



Produits	page
1. BOÎTE FAUX-PLANCHER RECOUVREMENT	2 - 3
2. BOÎTE FAUX-PLANCHER INTÉGRÉE	2 - 3 - 4
3. SUPPORT FLF	2 - 4
4. BOÎTE SOUS FAUX-PLANCHER	6 - 7
5. BOX DE RACCORDEMENT	6 - 7
6. PASSAGE DE CÂBLES	8 - 9

BOÎTE FAUX-PLANCHER

Les boîtes de sols faux plancher se positionnent directement dans l'ouverture des plaques de faux plancher et se fixent latéralement.

Possibilité de deux systèmes d'adaptation aux divers revêtements :

- Système de recouvrement "JM-RC"
- Système avec baguettes interchangeables "JM-DA"

Plusieurs dimensions standards sont disponibles. Les autres dimensions sont livrables sur demande.



BOÎTE FAUX-PLANCHER RECOUVREMENT

Ce système est directement positionné dans l'ouverture et sur le revêtement de la plaque faux-plancher. Fixation latérale.

DIMENSIONS:

190x190

240x240

290x290



BOÎTE FAUX-PLANCHER INTÉGRÉE

Ce système est directement positionné dans l'ouverture de la plaque faux-plancher. Fixation latérale. Avec profil interchangeable en aluminium permettant en tout temps l'adaptation avec le revêtement

DIMENSIONS:

190x190

240x240

290x290



SUPPORT FLF:

Platine pour l'installation de prises FLF Gr.I, Gr. II ou Gr.II transversale. Possibilité de livraison équipée et câblée selon demande. Se vis directement sur le cadre de la boîte

DIMENSIONS:

Support pour 2 à 12 FLF - autre dimension sur demande



BOÎTE FAUX-PLANCHER RECOUVREMENT

Boîte "JM-RC" 190x190
Boîte "JM-RC" 240x240
Boîte "JM-RC" 290x290

Cadre	Couvercle	Couvercle à fleur
	aluminium épais. 4 mm	alu. anodisé épais. 3 mm
BFP402190	CJB191950	CJB191951
BFP402240	CJB242450	CJB242451
BFP402290	CJB292950	CJB292951

SUPPORT FLF

Nbr FLF:

Boîte "JM-RC" 190x190
Boîte "JM-RC" 240x240
Boîte "JM-RC" 290x290

	2 FLF 2xGr.I	Horizontal 6 FLF 2x 3xGr.I	8 FLF 2x 4xGr.I	4 FLF 2xGr.II	Vertical 10 FLF 2x 2xGr.II 1xGr.I	12 FLF 2x 3xGr.II
	HRZ190202	HRZ240206	HRZ290208	HRV190303	HRV240310	HRV290312

Détail technique:

- Partie active à visser sur le cadre de la boîte de sol.
- Possibilité de clipser des prises FLF Gr.II transversale (par ex. FLF 4xT13), à préciser lors de votre commande
- Possibilité de livrer les parties-actives équipées et cablées selon demande.

BOÎTE FAUX-PLANCHER INTÉGRÉ

Boîte "JM-DA" 190x190
Boîte "JM-DA" 240x240
Boîte "JM-DA" 290x290

Cadre	Caisson	Caisson	Couvercle
	pour support FLF horizt.	pour support FLF vertical	aluminium ép. 3 ou 4
BFP402190	CFP190001	CFP190002	CJB191950
BFP402240	CFP240001	CFP240002	CJB242450
BFP402290	CFP290001	CFP290002	CJB292950

SUPPORT FLF

Nbr FLF:

Boîte "JM-DA" 190x190
Boîte "JM-DA" 240x240
Boîte "JM-DA" 290x290

	2 FLF 1xGr.I	Horizontal 3 FLF 3xGr.I	4 FLF 4xGr.I	3 FLF 1xGr.I - 1xGr.II	Vertical 4 FLF 2xGr.II	6 FLF 3xGr.II
	HRZ190002	HRZ240003	HRZ290004	HRV190103	HRV240104	HRV290106

Détail technique:

- Partie active à visser sur le cadre de la boîte de sol.
- Possibilité de clipser des prises FLF Gr.II transversale (par ex. FLF 4xT13), à préciser lors de votre commande
- Possibilité de livrer les parties-actives équipées et cablées selon demande.



PROFIL INTERCHANGEABLE

épaisseur revêtement:

Boîte "JM-DA" 190x190
Boîte "JM-DA" 240x240
Boîte "JM-DA" 290x290

Sans 0 mm	Linoléum 3 mm	Moquette 5 mm	Carrelage 10 mm	Parquet 15 mm
PRA190145	PRA190175	PRA190195	PRA190245	PRA190295
PRA240145	PRA240175	PRA240195	PRA240245	PRA240295
PRA290145	PRA290175	PRA290195	PRA290245	PRA290295

Détail technique:

- Épaisseur des revêtements indicative, autre dimension sur demande, également livrable en laiton.

PASSAGE DE CÂBLES

Aluminium - sans chanfrein
 Aluminium - avec chanfrein

Inox brut - sans chanfrein

Inox brossé avec brosse antipoussière

Avec brosse antipoussière	Intégrée
SCA945645 SCA945644	SCB642532
SCA945644-INOX	
SCA9456105	

Détail technique:

- **Attention !** le choix du passage de câbles dépend de l'épaisseur du revêtement. Informations sur demande.

ACCÉSSOIRES

Entaille sur couvercle plat
 Pour passage de câble ci-dessus

CJA040000